



## Privatleasing

Arval Deutschland GmbH  
Individualangebote Finanz  
Bajuwarenring 5  
82041 OBERHACHING  
DEUTSCHLAND

Leasingangebot  
Datum

2111.230.465/20  
23.11.2021  
A3 PHEV B2B2E Basis

### Fahrzeugdaten

#### AUDI A3 40 TFSle Sportback S tronic 5d 110kW

Fahrzeuglistenpreis inkl. MwSt.	€ 38.100,00
Sonderausstattung inkl. MwSt.	€ 6.450,00
Zubehör inkl. MwSt.	€ 0,00
Gesamtfahrzeuglistenpreis inkl. MwSt.	€ 44.550,01
Energieeffizienzklasse	A
CO <sub>2</sub> -Ausstoß (g/Km) gem. WLTP	24
ccm / kW / ps	1395 / 110 / 150
Antriebsart/Verbrauch kombiniert je 100 km	Elektro / 15,8 kWh
Antriebsart/Verbrauch kombiniert je 100 km	Bleifrei / 3,6 l
Lackierung	Ibisweiß
Polster	Stoff Index schwarz



Abbildung ist unverbindlich

Sonderausstattung	LED-Scheinwerfer u. LED-Heckleuchten (PX2) Ibisweiß (T9T9) Multifunk.Lederlenkrad mit Schaltwippen (1XX) Mittelarmlehne vorn (6E3) Paket Business (W1E) Parkassistent (7X5) Rad: Leichtmetallräder - 17 Zoll - 5-Par (CL9) Stoff Index schwarz (AI) Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze (7P1) Sitzheizung vorn (4A3) Verglasung: Privacy-Verglasung (QL5) Adapt. Geschwindigkeitsassistent Stronic (8T8)
-------------------	--

### VERTRAGSDATEN

Vertragslaufzeit (Monate)	36
Laufleistung Km/Jahr	10.000

### Preis (in € inkl. MwSt.)

Gesamt Mehr-km inkl. MwSt.	0,1188	exkl. Haftpflicht-Versicherung
Gesamt Minder-km inkl. MwSt.	0,0102	exkl. Kaskoschutz
Nettodarlehensbetrag inkl. MwSt.	29.799,00	exkl. Wartung & Verschleiß
Sollzins p.a. in %*	3,31	exkl. unlimitierte Reifen
effektiver Jahreszins p.a. in %	3,36	exkl. Winterreifen
Leasingsonderzahlung inkl. MwSt.	4.500,00	exkl. Ersatzfahrzeug
zu zahlender Gesamtbetrag inkl. MwSt. **	15.411,50	exkl. Kfz-Steuer
		inkl. Arval Assistance
		exkl. Energiepauschale
		exkl. GEZ

**Kosten pro Monat: € 275,00**

**Laufzeit und Laufleistung: 36 Monate | 10.000 km pro Jahr**

Der effektive Jahreszins wird anhand des Nettodarlehensbetrages, der Laufzeit, des Sollzinses, der Teilzahlungen, der Gesamtkosten sowie des intern kalkulierten Wertes des Leasinggegenstandes bei Vertragsende berechnet. Bei der Berechnung wurden die vertraglich vereinbarten Kilometerleistungen sowie Leasinglaufzeiten zugrunde gelegt. Ein Minderwertausgleich für nicht vertragsgemäßen Zustand des Leasinggegenstandes bei Rückgabe ist hiervon unberührt. \*fester Zinssatz für die gesamte Vertragslaufzeit \*\*Summe aller Leasingraten und Einmalzahlungen.



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

For the many  
journeys in life

#### Weitere Informationen

Grundpreisanpassung A3 + A1:  
Abwahlpaket Audi Phonebox -285,71€

Die Auslieferungs- und Zulassungskosten in Höhe von 1.011,50 Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer werden einmalig und separat in Rechnung gestellt. Die Auslieferung erfolgt auf eigener Achse. Die bis dahin erbrachte Laufleistung ist nicht Teil der vertraglich vereinbarten Kilometer und kann bis zu 500 Kilometer betragen.

Sollten Sie sich für unseren Kaskoschutz entschieden haben, beträgt der Eigenbehalt im Vollkaskofall 500,00 Euro und im Teilkaskofall 150,00 Euro.

Ein freibleibendes Leasingangebot von Arval Deutschland GmbH. Kalkulation mit Km-Abrechnung. Die Kalkulation ist bestimmt für private Zwecke (Privat-Leasing). Das Angebot beinhaltet ein begrenztes Kontingent. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Hinweis: Alle Preise sind inkl. 19% MwSt.

*Der effektive Jahreszins wird anhand des Nettodarlehensbetrages, der Laufzeit, des Sollzinses, der Teilzahlungen, der Gesamtkosten sowie des intern kalkulierten Wertes des Leasinggegenstandes bei Vertragsende berechnet. Bei der Berechnung wurden die vertraglich vereinbarten Kilometerleistungen sowie Leasinglaufzeiten zugrunde gelegt. Ein Minderwertausgleich für nicht vertragsgemäßen Zustand des Leasinggegenstandes bei Rückgabe ist hiervon unberührt. \*fester Zinssatz für die gesamte Vertragslaufzeit \*\*Summe aller Leasingraten und Einmalzahlungen.*



## Serienausstattung

Beschreibung : AUDI A3 40 TFSIe Sportback S tronic 5d 110kW  
Schwacke code : 10114684

### Antrieb/ Fahrwerke

Elektromechanische Parkbremse umfasst Parkbremsfunktion im Stand, Anfahrhilfe durch automatisches Lösen beim Anfahren und Notbremsfunktion während der Fahrt über alle vier Räder  
Elektronische Differentialsperre (EDS)

EV-Taste zur Auswahl des elektrischen oder hybridischen Betriebsmodus (in Abhängigkeit vom Ladezustand der Batterie). Über das Bediensystem MMI können weitere Betriebsmodi gewählt werden, z. B. zum Erhöhen oder Halten des Batterieladezustandes.

Fahrwerk: Serienfahrwerk Serienmäßiges Komfortfahrwerk mit ausgewogener Abstimmung, für sehr guten Fahrkomfort bei gleichzeitig guter Fahrdynamik.

Getriebe: S tronic 6-Gang

Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion und Schaltwippen Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit sechs Multifunktionstasten ausgestattet. Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Fahrstufen.

### Audio/ Kommunikation/ Instrumente

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control Audi connect Notruf Online Pannruf Audi Schadenservice Servicetermin online Parkposition Fahrzeugstatus Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage Fernsteuerung Standheizung (nicht für A3 Sportback 30 g-tron, 40 TFSI e und S3) Fernsteuerung Laden (nur für A3 Sportback 40 TFSI e) Fernsteuerung Klimatisieren (nur für A3 Sportback 40 TFSI e)

Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll Geschwindigkeit, Uhrzeit, Kilometerstand, Außentemperatur, Tankwarnung mit Restreichweite Schaltempfehlung (für Schaltgetriebe und Automatikgetriebe im manuellen Modus) aktueller Radiosender oder Musiktitel Radio- und Medienlisten Darstellung im Klassik-Stil falls vorhanden: Telefonmenü (in Verbindung mit Multifunktionslenkrad) Bordcomputer mit Kurz- und Langzeitspeicher Sparhinweisen für ökonomischeres Fahren inklusive Pausenempfehlung

Drehzahlmesser

Radio: MMI Radio plus 10,1-Zoll-Farbdisplay (1.540 x 720) inklusive MMI touch-Bedienung digitales Kombiinstrument mit 10,25-Zoll-Farbdisplay Audi music interface mit zwei USB-C Anschlüssen, jeweils mit Daten- und Ladefunktion Bluetooth-Schnittstelle (Freisprechen und Audiostreaming) Passivlautsprecher mit 4 Lautsprechern vorn und 2 hinten (80 Watt) AM-/FM-Phasendiversity DAB+ geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung Sprachdialogsystem zur Steuerung von Infotainment- und Fahrzeugfunktionen WLAN-Hardware

### Diverses

Ladedose AC Typ 2 Ladezugang zur Hochvoltbatterie über AX

### Komfort/ Innen & Aussen

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar - mit integriertem LED-Blinklicht - Spiegelglas links asphärisch, rechts konvex - inklusive beheizbarer Scheibenwaschdüsen

Dachhimmel in Stoff Stahlgrau

Fensterheber elektrisch vorn und hinten

Funkschlüssel (ohne Safe-Lock) - ent- und verriegelt Türen, Gepäckraum- und Tankklappe - inklusive Komfortschließung/-öffnung der Fenster

Fußmatten vorn und hinten aus Velours in Schwarz

Heckscheibenwischer

Innenbeleuchtung - Dachmodul vorn und hinten, inklusive Leseleuchten (Glühlampen) - Handschuhkastenbeleuchtung (Glühlampe) - LED-Kofferraumbeleuchtung rechts

Komfortklimaautomatik 2-Zonen - regelt elektronisch die Lufttemperatur, -menge und -verteilung - getrennte Temperaturverteilung für Fahrer- und Beifahrerseite - mit sonnenstandsabhängiger Regelung - automatische Umluftregelung - staub- und geruchsabscheidender Allergenfilter - Luftausströmer in der Mittelkonsole hinten - separate Defrostertaste zur schnelleren Enteisung der Front- und Seitenscheiben



---

Komfortschlüssel ohne Safelock Durch drahtlose Kommunikation kann das Fahrzeug an allen Türen und der Gepäckraumklappe entriegelt werden. Dazu muss der Komfortschlüssel lediglich mitgeführt und nicht aktiv bedient werden. Über die Sensoren an den Türgriffen kann das Fahrzeug wieder verschlossen werden. Das Starten und Abstellen des Motors erfolgt über die Motor-Start-Stop-Taste.

---

Licht- und Regensensor

---

Nichtraucherausführung mit Steckdose 12 Volt und Ablagefach

---

Steckdose 12 Volt im Fond

---

Steckdose 12V

---

Servolenkung, elektromechanisch mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkunterstützung

---

Sitzbezüge in Stoff - Sitzmittelbahn in Stoff - Sitzseitenwangen, Mittelarmlehne vorn (falls mitbestellt) und Kopfstützen in Stoff uni schwarz

---

Sitze: Normalsitze vorn - mit manueller Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Lehnenneigung, Kopfstützen- und Gurthöhe

---

Standklimatisierung Die serienmäßige Standklimatisierung kühlt oder erwärmt den Innenraum bei Bedarf vor Fahrtantritt für einen sehr hohen Klimakomfort schon beim Einsteigen in das Fahrzeug. Die Standklimatisierung ist im MMI programmierbar oder aktivierbar sowie auch komfortabel über die Smartphone App einschaltbar, egal ob das Fahrzeug zu dem Zeitpunkt geladen wird oder nicht. Beim Entriegeln des Fahrzeugs mit dem Funkschlüssel kann eine "Kurz-Klimatisierung" gestartet werden.

---

Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt - für Heckscheibe, Tür- und Seitenscheiben - Heckscheibe beheizbar, mit Zeitschaltung

---

#### **Laden/ Ziehen/ Transport**

---

Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar

---

Sitze: Rücksitzlehne umklappbar teilbar, im Verhältnis 40 : 60 oder vollständig umklappbar

---

#### **Optik/ Tuning**

---

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

---

Dachkantenspoiler

---

Lackierung: Uni

---

#### **Sicherheit**

---

Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn Zusätzlich zu den Seitenairbags vorn und den Kopfairbags ist vorn ein Interaktionsairbag verbaut, der sich bei Bedarf innerhalb der Systemgrenzen zwischen Fahrer- und Beifahrersitz entfaltet

---

Audi pre sense front - erfasst innerhalb der Systemgrenzen mit Hilfe eines Frontradars den Bereich vor dem Fahrzeug und warnt den Fahrer mit optischen und akustischen Signalen, um auf eine mögliche Gefahrensituation durch vorausfahrende oder stehende Fahrzeuge hinzuweisen - Die Fußgänger- und Radfahrererkennung registriert innerhalb der Systemgrenzen, wenn ein Fußgänger oder Radfahrer sich auf der Fahrbahn bewegt oder diese kreuzt. Das System warnt daraufhin den Fahrer mit einem akustischen und optischen Signal

---

Wegfahrsperre elektronisch

---

#### **Räder**

---

Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Arm-Aero 7,5 J x 16, Reifen 205/55 R 16

---

Reifenreparaturset mit Reifendichtmittel und Kompressor

---

#### **Passive Sicherheit**

---

Airbag für Fahrer und Beifahrer - mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

---

Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze

---

Kopfstützen (3) hinten

---

Kopfstützen vorne

---

Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik Sicherheitsgurte 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, pyrotechnische Gurtstraffer, Gurthöhenverstellung vorn, Gurtkraftbegrenzer auf allen äußeren Sitzplätzen

---

#### **Aktive Sicherheit**

---

Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), hydraulischem Bremsassistenten

---

Antriebs-Schlupf-Regelung ASR - verhindert durch Reduzierung der Motorleistung das Durchdrehen der Antriebsräder und bringt mehr Stabilität und verbesserte Traktion auf der Fahrbahn

---

Bremsleuchte, dritte

---



---

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

---

Kindersicherung elektrisch betätigt

---

Reifendruck-Kontrollanzeige optische und akustische Warnung bei Druckverlust an einem oder mehreren Rädern

---

Scheinwerfer - Tagfahrlicht in LED-Technologie - Abblendlicht in LED-Technologie - Fernlicht in LED-Technologie - Positionslicht in LED-Technologie - Blinklicht in Glühlampentechnik

---

Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h

---

Tagfahrlicht

---

### **Automatisches Fahren**

---

Geschwindigkeitsregelanlage hält die individuell eingestellte Geschwindigkeit zwischen 20 und 250 km/h konstant, sofern es die Motorleistung zulässt. Die Bedienung erfolgt über einen separaten Lenkstockhebel. Die gesetzte Geschwindigkeit wird im digitalen Kombiinstrument angezeigt. Das System reagiert nicht auf vorausfahrende Fahrzeuge mit einer Abstandsregelung. Inklusive des einstellbaren Geschwindigkeitsbegrenzers

---

### **Energie und Abgasmanagement**

---

e-tron Ladesystem kompakt Ist für das Laden an Steckdosen konzipiert, ein sogenanntes Mode-2-Ladesystem. Es besteht aus einer Bedieneinheit mit einem Fahrzeuganschlusskabel (4,5 m) sowie zwei unterschiedlichen Netzanschlusskabeln (mit Haushalts- und Industriestecker) - Manuelles Umschalten zwischen 100 % und 50 % Ladeleistung - Statusanzeige von Ladesystem und Ladevorgang per LEDs - Ladeleistung bis zu 11 kW (abhängig von geliefertem Industriestecker und marktspezifischen Stromnetzeigenschaften)

---

Ladekabel: Industriestecker CEE 16 A, 400 V, lang und gerade Netzanschlusskabel (Länge 1,6 m) mit Industriestecker CEE 16 A, 3-phasig, rot, gerade Ausführung, für das e-tron Ladesystem kompakt.

---

Ladekabel: Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 11 kW Ladekabel zum Laden an öffentlichen AC Ladesäulen (Typ 2). Das Kabel verbindet die Ladesäule mit dem AC Ladezugang des Fahrzeugs und ermöglicht eine Ladeleistung an Ihrem Fahrzeug von bis zu 2,9 kW.

---

Hybrid-Antriebssystem PHEV kombiniert die Vorzüge eines Elektroantriebs auf Kurzstrecken mit den Stärken eines Verbrennungsmotors auf Langstrecken. Der Verbrennungsmotor kann dabei beim Hybridantrieb häufiger und länger in einem günstigen Wirkungsgradbereich betrieben werden. Hohe Effizienz sowie lokal emissionsfreies, rein elektrisches Fahren sind möglich. Bremsenergie wird über Rekuperation für die Batterieladung verwendet. Das Aufladen der Batterie über Stecker ist zu Hause und unterwegs möglich.

---

Ottopartikelfilter

---

Start-Stop-System

---